Bis zu 18 Waschvorgänge pro Stunde

SoftCare² Juno – Die Schnellste für das sehr erfolgreiche Waschgeschäft

Augsburg, 07. August 2012 – Für den Waschbetrieb an stark frequentierten Standorten mit wenig Platz bietet WashTec mit der *SoftCare² Juno* die schnellste Doppel-Portalwaschanlage am Markt an. Im Sprint-Modus absolviert die Maschine einen Wasch- und Trocknungslauf in weniger als drei Minuten und ermöglicht mit diesem Programm den besonders hohen Durchsatz. Insgesamt vier Wäscher, sechs Trockner und das konturfolgende Sprüharmsystem, das den zeitoptimierten Schaum-, Chemie- und Wasserauftrag ermöglicht, sorgen dafür, dass die *SoftCare² Juno* bis zu 18 Fahrzeuge pro Stunde reinigen kann.

Doch nicht nur mit Geschwindigkeit, auch mit herausragender Gründlichkeit weiß die *SoftCare² Juno* zu überzeugen. So verfügt das Premium-Modell über alle Innovationen und Hochleistungsaggregate, die exklusiv bei der Generation der SoftCare² Portalwaschanlagen von WashTec für erstklassige Ergebnisse im Waschgeschäft sorgen.

Volle Kraft in der Bearbeitung liefern die drei schwenkbaren *PowerJet*-Vollstrahldüsenpaare pro Seite und der FlexStream, die uneingeschränkt drehbare Multifunktionsdachdüse von WashTec. Der bewegliche Seitenhochdruck des *PowerJet* kümmert sich dabei um die gezielte Entfernung des Grobschmutzes vor der Wäsche. Drei Paare von schwenkenden Vollstrahldüsen pro Seite erzeugen dabei eine deutlich gesteigerte Wirkung gegenüber starren Systemen. Ferner vermittelt die Dynamik dem Kunden den Eindruck der kraftvollen Vorreinigung. Optimale Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig hoher Effizienz bedeutet Fahrzeuge zu erkennen und im richtigen Abstand bzw. Winkel zu behandeln. Das optionale *FlexStream*-Aggregat kann um Hochdruck- und Chemiefunktion erweitert werden und lässt sich in unbegrenztem Winkel drehen. So wird eine Einwirkung nicht nur vertikal von oben, sondern auch frontal und sogar von unten nach oben auf die verschmutzten oder zu trocknenden Fahrzeugoberflächen erzielt. In Verbindung mit der neuen Hubgeometrie, die eine tiefere Senkung des Aggregats an das Fahrzeug zulässt, können somit bislang völlig unzugängliche Stellen an Front und Heck intensiv behandelt werden.

Gemeinsam mit dem auf Basis von Strömungssimulationen entwickelten Seitentrockner erzielen die Betreiber nicht nur gleichmäßigere, sondern auch deutlich rückstandslosere Trocknungsresultate an den Fahrzeug-Seitenpartien.

Um den Herausforderungen unterschiedlicher Radmaße kleiner und großer Fahrzeuge gerecht zu

werden, verfügt die *SoftCare² Juno* über *WheelJet* Radwäscher, welche Räder aller gängigen Größen bis 21 Zoll optimal reinigen. Das Verfahren: im Gegensatz zu herkömmlichen Radwäschern werden WheelJet-Aggregate nicht mehr horizontal, sondern diagonal und von oben mit verlängertem Hub an das Fahrzeug herangeführt. Hierdurch treffen die vergrößerten WheelJet Bürstenteller immer den optimalen Anstellpunkt in der Radmitte – unabhängig davon, welche Fahrzeugdimensionen gegeben sind. Während des Radwaschprozesses selbst unterstützt das so genannte „pulse"-Verfahren die sichtbar optimierten Reinigungsergebnisse der *SoftCare² Juno*. Hierbei setzen die Radwäscher mehrfach kurz von der Felge ab, damit sich der Bürstenbesatz neu ausrichten und wieder maximale Reinigungskraft entfalten kann. Bei gleich bleibenden Außenabmessungen weist die *SoftCare² Juno* ferner eine Einfahrtspur von 2,05 m auf. So kann sie eine größtmögliche Bandbreite unterschiedlicher Fahrzeugdimensionen abdecken.

Für die *SoftCare² Juno* steht eine ganze Palette an zusätzlichen Ausstattungsoptionen zur Verfügung. Wer dem Endkunden höchsten Waschkomfort bieten und gleichzeitig den Durchsatz erhöhen will, kann dies beispielsweise mit dem innovativen Drive-In-Paket von WashTec. Zur Premiumausstattung zählen auch die *ShineTecs*-Pflegeprogramme mit „Repair"-Effekt oder die im Rahmen der Innovationskampagne 2012 vorgestellten Premiumoptionen Insektenspezial und Felgenspezial von WashTec.

Optisches Highlight des Highspeeders von WashTec ist das innovative Chrono-Design mit moderner LED-Optik und seinen Effekten, welche die Aufmerksamkeit des Waschkunden auf sich ziehen. Dieses kann, getreu der Bedeutung des Begriffs Chronos (= Zeit), den Fortgang des Waschprogramms stets visuell veranschaulichen.

Für Rückfragen und weitere Informationen:

WashTec Cleaning Technology GmbH
Thomas Roth (Leiter Marketing)
Tel.: +49 (0)821 / 55 84 – 1274
Fax: +49 (0)821 / 55 84 – 1627
E-Mail: troth@washtec.de

WashTec Presseservice c/o
Jensen media GmbH
Tel.: +49 (0)83 31 / 9 91 88 – 0
Fax: +49 (0)83 31 / 9 91 88 – 10
E-Mail: presse@washtec.de

Worddownload:

http://www.jensen-media.de/download/washtec/softcare2_juno.doc

Bildgalerie mit Download:

http://www.jensen-media.de/webgalerie/washtec/softcare2_juno/index.html

WashTec Bildmaterial zu diesem Thema:

Bildunterschriften:

sc2_juno_01.jpg:

SoftCare² Juno von WashTec im Chrono-Design. Foto: WashTec

sc2_juno_02.jpg:

SoftCare² Juno von WashTec im Classic-Design. Foto: WashTec

sc2_juno_03.jpg:

SoftCare² Juno von WashTec im Multi-Front-Design-Design. Foto: WashTec

sc2_juno_04.jpg:

SoftCare² Juno von WashTec im Star-Design. Foto: WashTec